

APORTACIONES A OTRAS REVISTAS**Revista Aves y Naturaleza:****En la Sección "Aves de España" del N° 1**

Morito Común (*Plegadis falcinellus*) Cruce del Estrecho: mientras se observan aves marinas, el 5 de septiembre de 2009 se detecta un bando de 32 aves que se interna en África a la altura de Benzú, Ceuta (J. López Rodríguez y J. Navarrete, *Ardeola*, 56:350).

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*) Primera cita de reproducción en Ceuta: pareja y juvenil en un pinar desde el 7 de enero de 2009, acompañados de otras dos aves (J.M. Cárceles y J. Sánchez Espinosa, *Ardeola*, 56:172).

Revista Ardeola N° 56 (2), del año 2009.**"Observaciones de Aves Raras en España, 2007" :**

Morito Común (*Plegadis falcinellus*) Durante una jornada de avistamiento de aves marinas, se observa un bando de 32 aves cruzando el estrecho de Gibraltar frente a Punta Blanca, Ceuta, que se interna hacia África por Benzú, Ceuta, el 5 de septiembre de 2009 (J. López Rodríguez y J. Navarrete).

Corneja Común (*Corvus corone*) Ave de la ssp. *Cornix*: Ceuta. Ciudad de Ceuta, foto, del 14 de mayo al 4 de junio de 2007 (M.A. Guirado Cajal, J. Sánchez Espinosa, L.M. Martínez Cilleruelo, J.J. Amador Pilar, S. Cubillo Robles, J. Jiménez Martínez y J. Navarrete Pérez). (Europa central y oriental, Asia). Se homologa la primera cita de Ceuta, referida a un ejemplar de origen dudoso que frecuenta edificios urbanos, parques, la zona portuaria y un colegio durante su estancia. No parece estar citada en Marruecos, donde la especie tiene consideración de rareza y se presenta como visitante invernal irregular (Thévenot et al., 2003).

Charrán Bengalí (*Sterna bengalensis*) Tras el regreso de la especie a la lista de rarezas de España a partir de enero de 2006, se ha informado de la presencia en Ceuta de 21 ejemplares en 2006 y 22 en 2007 (J. Navarrete Pérez, *in litt*). Teniendo en cuenta que la subespecie *emigrata* cuenta con una población nidificante en Libia que inverna en las costas atlánticas africanas, se decide excluir de homologación las observaciones realizadas en Ceuta y Melilla, a la vez que se recomienda derivar estas citas al noticiario ornitológico de Ardeola.

"Registros no homologados"

Pardela Chica (*Puffinus assimilis*) Ceuta, 27 de octubre de 2007 (descripción insuficiente para establecer la identificación de la especie que requiere condiciones excelentes de observación). La cita a que hace mención el párrafo anterior se refiere a la publicada en el artículo "Seguimiento de la Migración postnupcial de Aves Marinas desde la playa del Desnarigado (Octubre y Noviembre de 2007) en la revista Alcudón nº 5 (agosto 2008).

El Halcón Peregrino en España, Población reproductora en 2008 y método de censo. El capítulo correspondiente a Ceuta (pág. 108-109) se realiza por José Navarrete Pérez, y el equipo de censo compuesto por Antonio J. Cambelo Jiménez, José Jiménez Martínez, Manuel V. Rodríguez Ríos y Miguel A. Guirado Cajal.

Gaviota Reidora, Sombría y Patiamarilla en España. Población en 2007-2009 y método de censo. Molina B. (ed.) 2009. SEO/BirdLife. Madrid. SEO-Ceuta y José Navarrete Pérez ha colaborado en este Monográfico de SEO, en los censos realizados en Ceuta para la Gaviota Patiamarilla.

Observación de una excepcional concentración invernal de Pardelas baleares (*Puffinus mauretanicus*) mediante censo desde la costa en Cullera (Valencia). Revista de la Societat Valenciana d'Ornitologia. Joaquín López Rodríguez ha colaborado con el aporte de datos obtenidos en Ceuta.