

Petirrojos. Análisis comparativo (04/03/2021)

Erithacus rubecula (Euring 4)(♂)(Ala 75,5)(Pág.115 Svensson "Ala de ♂ Ad > 75")




Modelo de paladar 2A+



Ala derecha




Ala izquierda



Jenni&Winkler



Cola



Pág.116 L.Svensson

Erithacus rubecula (Euring 5)(U)(Ala 71)




Modelo de paladar 2A




Ala derecha



Ala izquierda



Cola



Pág.116 L.Svensson

Comentarios:

Como norma general debemos comprobar en esta especie todos los criterios útiles que nos indican las guías, en especial de Jenni&Winkler y Lars Svensson.

<https://drive.google.com/file/d/1wOXkhV-E8BjsFkEYwZj-YM1Ds7Y9keU0/view?usp=sharing>

Aún así se nos presentarán casos complicados, a pesar de la experiencia que se pueda tener, por qué el 'Anillamiento' no es una ciencia exacta. La comparación de estos dos ejemplares nos puede servir de referencia para futuras ocasiones.

El primero, se trata de un adulto, posible macho por biometría, que cumple todos los criterios de datación de **edad 4** incluyendo el color más cálido del iris, decrecimiento gradual de las pintas herrumbrosas de las CMa, color del paladar superior, forma de las puntas de las R1 e incluso anchura de las puntas del resto de las plumas.

El segundo, es un joven que tiene el *iris oscuro*, las pintas herrumbrosas de las CMa uniformes *sin decrecimiento gradual* (J&W), color del paladar superior *típico de juvenil*, forma de ambas R1 más *en punta* (pág.116 L.Svensson) e incluso algunas muescas de deterioro en el plumaje, aunque no tiene manchas en las puntas de las TT. Por todo ello le corresponde datación **edad 5**.