

## NUEVAS AVES PARA LA AVIFAUNA CEUTÍ

### **AVETORO COMÚN** (*Botaurus stellari*)

Se incorpora a la lista con el estatus de R\*.

Los días 1, 6 y 14 -05-00 se observa 1 ave en el Arroyo del Infierno.

### **Referencias:**

Las aves ibéricas y marroquíes parecen ser sedentarias, a las que se les unen aves invernantes procedentes de Europa central y Escandinavia (1).

### **AGUILA REAL** (*Aquila chrysaetos*)

Se incorpora con el estatus de R\*.

El 1 de octubre de 2003 se observan, desde una embarcación de recreo, dos jóvenes que acababan de cruzar el Estrecho de Gibraltar, en dirección sur, y que arribaron a la costa africana muy cerca de la Isla del Perejil.

### **Referencias:**

El día 20 de 1974 tres inmaduros arriban a la costa marroquí del Estrecho, en Punta Cires (2).

### **ESMEREJÓN** (*Falco columbarius*)

Se incorpora con el estatus de I.

El 10 de febrero de 2001 se observa una hembra en el arroyo del Infierno.

### **Referencias:**

El paso por el Estrecho de Gibraltar es muy escaso, y se produce entre septiembre y octubre (3).

### **RASCÓN EUROPEO (*Rallus aquaticus*)**

Nueva entrada en la lista con el estatus de R\*.

El 16 de abril de 2002 se anilla un adulto que es recogido, aturdido, la noche anterior. Se libera en buenas condiciones.

#### **Referencias:**

Residente en zonas próximas de la Península y de Marruecos, existe una población invernante procedente del centro y norte de Europa (1).

### **PAGAZA PICONEGRA (*Gelochelidon nilotica*)**

Nueva especie registrada con el estatus de P.

Durante el mes de octubre de 2002 se observaron algunos individuos posados en los roquedos de Benzú, variando su número entre 1 y 7.

#### **Referencias:**

La migración postnupcial por el Estrecho, muy escasa, la realiza entre agosto y octubre (4).

### **PÁGALO PARÁSITO (*Stercorarius parasiticus*)**

Se incorpora con el estatus de I.

El 3 de septiembre de 2003 se recoge un ejemplar exhausto, que muere a las pocas horas.

#### **Referencias:**

La entrada de esta especie hacia el Mediterráneo, en migración postnupcial, es poco conspicua, y se enmascara en parte por la presencia de aves veraneantes (5). Mantiene una presencia en el Mediterráneo entre octubre

y abril. El flujo prenupcial (menos marcado que el postnupcial) lo inicia en marzo (6) (7).

**GAVIÓN HIPERBÓREO** (*Larus hyperboreus*)

Se incorpora con el estatus de A.

Los días 4 y 5 de febrero de 1998 se observa un ave de segundo invierno (8).

**Referencias:**

En la Península existen otras 19 citas homologadas, todas ellas en el Norte (1).

**COTORRA DE KRAMER** (*Psittacula krameri*)

Se incorpora con el estatus de R (NP)

Desde el año 1997 se observan 2 aves en varios lugares de Ceuta, principalmente en las cercanías de la plaza de África, aunque también se ven por el Monte Hacho y por Punta Blanca, en lo que se piensa que son aves escapadas procedentes de cautividad. Posteriormente aumentan tanto el número de observaciones como el de individuos, hasta un máximo de 7 que se observan el 28-11-02, por lo que al parecer se han reproducido en la ciudad.

**Referencias:**

En la Península Ibérica hay dos núcleos reproductores, uno en Torremolinos (Málaga) y otro en Barcelona, además de observaciones de cría no confirmada en Valencia (1).

**MOSQUITERO IBÉRICO** (*Phylloscopus collybita/Phylloscopus brehmii*)

La reciente catalogación del Mosquitero Ibérico como especie independiente del Mosquitero común (9), considerados hasta ahora como de la misma especie, hace necesario asignar el estatus que le corresponde a cada uno de ellos en nuestra ciudad. Por lo tanto, el Mosquitero común,



que tenía asignado el estatus de R (NC), queda como sigue:

MOSQUITERO COMÚN ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	I
MOSQUITERO IBÉRICO ( <i>Phylloscopus brehmii</i> )	E (NC)

### **CAMACHUELO CARMINOSO (*Carpodacus erythrinus*)**

Se incorpora con el estatus de A

El día 15 de septiembre de 2002 se captura para anillamiento un joven, en el arroyo del Infierno.

### **Referencias:**

Hay capturas otoñales en Baleares y costas mediterráneas, con una observación en Huelva (1). Hay dos citas de aves jóvenes en el Campo de Gibraltar (10).

### **BIBLIOGRAFIA:**

- (1) Díaz M., Asensio B. y Tellería J.L. 1996. *Aves Ibéricas I. No Paseriformes*. J.M. Reyero Editor.
- (2) Pineau J. y Giraud-Audine. 1974. *Notes sur les migrateurs traversant l'extrême nord-ouest de Maroc*. *Alauda* 43:135-141.
- (3) Bernis F. 1980. *La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Vol. I. Aves no planeadoras*. Universidad Complutense. Madrid.
- (4) Tellería J.L. 1981. *La migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar. Vol. II. Aves no planeadoras*. Universidad Complutense. Madrid.
- (5) Paterson A.M. 1996. *Aves marinas de Iberia, Baleares y Canarias*. Lynx Edicions, Barcelona.
- (6) Paterson A.M. 1986. *Kleptoparasitic feeding by migrating skuas in Málaga Bay, Spain*. *Ring and Migration* 7: 51-55.
- (7) Díes J.I. y Díes B. 1990. *Presencia de Stercorariidae en aguas litorales del Golfo de Valencia (Mediterráneo ibérico)*. *Medi Natural* 2: 85-96.
- (8) Berral D. 2001, *Ardeola* 48-1.
- (9) Helbig A.J., Martens J., Seibold I., Henning F., Scholter B y Wink M. 1996. *Phylogeny and species limits in the Palearctic Chiffchaff *Phylloscopus**

*collybita complex: mitochondrial genetic differentiation and bioacoustic evidence.* Ibis 138: 650-666.

(10) Barrós D. y Ríos D. 2002. *Guía de Aves del Estrecho de Gibraltar.* Orni Tour S.L.

## **CAMBIOS DE CATEGORÍA**

### **GARCETA COMÚN (*Egretta garzetta*)**

Esta especie tenía asignado el estatus de I, ha pasado a R.

El 22 de junio de 2000 se observa un individuo en las rocas de la playa de la Rivera, asimismo, durante el verano de 2003 se observan algunos individuos aislados en el embalse del Infierno.



### **CIGÜEÑA BLANCA (*Ciconia ciconia*)**

Que tenía asignado el estatus de E, ha pasado a R.

El 17-11-01 se observan 10 en dormidero del Serrallo, que lo vienen utilizando desde fechas anteriores y continúan durante todo el otoño-invierno, en un número aproximado.

### **GALLINETA COMÚN (*Gallinula chloropus*)**

Tenía asignado el estatus de R\*, ha pasado a R.

09-01-00: 1 adulto y 1 joven en el arroyo del Infierno.

16-01-00: 1 en el arroyo del Infierno.

Febrero/marzo de 2000: 3 jóvenes y 1 adulto en el arroyo del Infierno.

Diciembre-01/marzo 02: 1 adulto en el arroyo del Infierno.

03-08-02: 1 en el arroyo del Infierno.

21-09-02: 1 en el arroyo del Infierno.

17-11-02: 1 adulto y 2 jóvenes en el arroyo del Infierno.

30-11-02: 4 en el arroyo del Infierno. Este número se mantiene hasta el verano de 2003, en que una remodelación de la zona acaba con el hábitat.

### **LAVANDERA BLANCA (*Motacilla alba*)**



Asignado el estatus de P, ha pasado a I.

31-12-01: 8 por Nazaret.

**AGATEADOR COMÚN (*Certhia brachydactyla*)**

Tenía asignado el estatus de R\*, ha pasado a R (N).

El 14 de julio de 2001 se captura para anillamiento, en el Arroyo de Calamocarro un joven del año.

El 20 de mayo de 2002 y el 15 de junio de 2003, se capturan para anillamiento, sendas hembras adultas con placa incubatriz.



**CHAGRA (*Tchagra senegala*)**

Que tenía asignado el estatus de R\*, ha pasado a R (N).

El 1 de mayo de 2003 se captura para anillamiento, en la estación de Punta Blanca, una hembra adulta con placa incubatriz. En la foto de la derecha una imagen de la placa incubatriz.

