

Lista de las Aves de Ceuta.

Autor: José Navarrete Pérez
Coordinador del Grupo de Anillamiento CHAGRA

En el libro “*Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta*”, se pormenoriza la situación de cada una de nuestras aves. En esta sección, y tomando como base el estatus dado a cada una de ellas en la mencionada obra, se relacionan las aves de Ceuta, que periódicamente se irá actualizando, bien con nuevas incorporaciones o bien con un cambio de categoría.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Estatus

- R** Residente: habitual a lo largo de todo el año.
R* Aves que, siendo **R** en zonas próximas de Marruecos, en Ceuta son sólo ocasionales.
E Estival: habitual primavera y verano.
P De paso: habitual durante los pasos migratorios, normalmente en primavera y otoño.
I Invernante: habitual en otoño e invierno.
A Accidental o divagante. Ave fuera de su zona habitual de distribución.

La sigla (**N**) a continuación del estatus **R** o **E**, indica que se ha comprobado su nidificación.

Las siglas (**NP**) a continuación del estatus **R** o **E**, indica que no se ha comprobado su nidificación, pero que es probable.

LISTA DE AVES

Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	R*
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	R
Paño europeo (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	I
Alcatraz atlántico (<i>Morus bassana</i>)	I
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	I
Cormorán moñudo (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	P

Avetoro común (<i>Botaurus stellari</i>)	R*
Avetorillo común (<i>Ixobrychus minutus</i>)	P
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	P
Garcilla cangrejera (<i>Ardeola ralloides</i>)	P
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	R
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	R
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	R
Garza imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	P
Cigüeña negra (<i>Ciconia nigra</i>)	P
Cigüeña blanca (<i>Ciconia ciconia</i>)	R
Espátula común (<i>Platalea leucorodia</i>)	I
Flamenco común (<i>Phoenicopterus ruber</i>)	P
Ánsar común (<i>Anser anser</i>)	I
Tarro canelo (<i>Tadorna ferruginea</i>)	R*
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	R*
Negrón común (<i>Melanitta nigra</i>)	I
Serreta mediana (<i>Mergus serrator</i>)	I
Abejero europeo (<i>Pernis apivorus</i>)	P
Elanio común (<i>Elanus caeruleus</i>)	R*
Milano negro (<i>Milvus migrans</i>)	P
Milano real (<i>Milvus milvus</i>)	P
Alimoche común (<i>Neophron percnopterus</i>)	P
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	P
Buitre negro (<i>Aegypius monachus</i>)	P
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	E
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	R
Aguilucho pálido (<i>Circus cyaneus</i>)	P
Aguilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	P
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	R*
Gavilán (<i>Accipiter nisus</i>)	R (NP)
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	I
Busardo moro (<i>Buteo rufinus</i>)	R
Aguila imperial ibérica (<i>Aquila adalberti</i>)	R*
Aguila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	R*
Aguililla calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	P
Aguila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	P
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	P
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	R (N)
Esmerejón (<i>Falco columbarius</i>)	I
Alcotán europeo (<i>Falco subbuteo</i>)	P

Halcón de Eleonora (<i>Falco eleonorae</i>)	P
Halcón borní (<i>Falco biarmacus</i>)	A
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	R (N)
Perdiz moruna (<i>Alectoris bárbara</i>)	R (N)
Codorniz común (<i>Coturnix coturnix</i>)	E (NP)
Rascón europeo (<i>Rallus aquaticus</i>)	R*
Guión de codornices (<i>Crex crex</i>)	P
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	R
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	R*
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	R*
Grulla común (<i>Grus grus</i>)	P
Ostrero euroasiático (<i>Haematopus ostralegus</i>)	P
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	P
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	P
Chorlitejo grande (<i>Charadrius hiaticula</i>)	I
Avefría europea (<i>Vanellus vanellus</i>)	I
Correlimos común (<i>Calidris alpina</i>)	I
Chocha perdiz (<i>Scolopax rusticola</i>)	P
Aguja colinegra (<i>Limosa limosa</i>)	P
Aguja colipinta (<i>Limosa lapponica</i>)	P
Zarapito trinador (<i>Numenius phaeopus</i>)	I
Zarapito real (<i>Numenius arquata</i>)	I
Archibebe oscuro (<i>Tringa erythropus</i>)	P
Archibebe común (<i>Tringa totanus</i>)	I
Andarríos chico (<i>Actitis hypoleucos</i>)	I
Vuelvepiedras común (<i>Arenaria interpres</i>)	I
Págalo grande (<i>Catharacta skua</i>)	I
Págalo parásito (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	I
Gaviorta cabecinegra (<i>Larus melanocephalus</i>)	I
Gaviota enana (<i>Larus minutus</i>)	P
Gaviota reidora (<i>Larus ridibundus</i>)	I
Gaviota de Audouin (<i>Larus audouinii</i>)	I
Gaviota sombría (<i>Larus fuscus</i>)	I
Gaviota patiamarilla (<i>Larus cachinnans</i>)	R (N)
Gavión hiperbóreo (<i>Larus hyperboreus</i>)	A
Gaviota tridáctila (<i>Rissa tridáctila</i>)	I
Pagaza piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	P
Charrán bengalí (<i>Sterna bengalensis</i>)	P
Charrán patinegro (<i>Sterna sandvicensis</i>)	I
Charrán común (<i>Sterna hirundo</i>)	I

Charrancito común (<i>Sterna albifrons</i>)	P
Fumarel común (<i>Chlidonias niger</i>)	P
Arao común (<i>Uria aalge</i>)	P
Alca común (<i>Alca torda</i>)	I
Frailecillo común (<i>Fratercula arctica</i>)	I
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	R (N)
Paloma torcaz (<i>Columba palumbus</i>)	R (N)
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaoto</i>)	R (N)
Tórtola europea (<i>Streptopelia turtur</i>)	E (NP)
Cotorra de Kramer (<i>Psittacula krameri</i>)	R (NP)
Críalo europeo (<i>Clamator glandarius</i>)	R*
Cuco común (<i>Cuculus canorus</i>)	E (NP)
Lechuza común (<i>Tyto alba</i>)	R (N)
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	R (NP)
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	R (N)
Cárabo común (<i>Strix aluco</i>)	R (N)
Chotacabras gris (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	E (N)
Chotacabras pardo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	P
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	E (N)
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	E (N)
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	P
Vencejo cafre (<i>Apus cafer</i>)	P
Vencejo moro (<i>Apus affinis</i>)	P
Martín pescador (<i>Alcedo atthis</i>)	I
Abejaruco común (<i>Merops apiaster</i>)	P
Carraca (<i>Coracias garrulus</i>)	P
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	P
Torcecuello (<i>Jynx torquilla</i>)	P
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	R*
Pico picapinos (<i>Dendrocopos major</i>)	R*
Calandria (<i>Melanocorypha calandra</i>)	R*
Cogujada común (<i>Galerida cristata</i>)	R (N)
Cogujada montesina (<i>Galerida theklae</i>)	R (N)
Alondra común (<i>Alauda arvensis</i>)	P
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	P
Avión roquero (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	R (N)
Golondrina común (<i>Hirundo rústica</i>)	E (N)
Golondrina daurica (<i>Hirundo daurica</i>)	E (N)
Avión común (<i>Delinchon urbica</i>)	E (N)
Bisbita arbóreo (<i>Anthus trivialis</i>)	P

Bisbita común (<i>Anthus pratensis</i>)	I
Lavandera boyera (<i>Motacilla flava</i>)	P
Lavandera cascadeña (<i>Motacilla cinerea</i>)	R (N)
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	I
Bulbul naranjero (<i>Pycnonotus barbatus</i>)	R (N)
Chochín (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	R (N)
Acentor común (<i>Prunella modularis</i>)	I
Alzacola (<i>Cercotrichas galactotes</i>)	P
Petirrojo (<i>Erithacus rubecula</i>)	R (N)
Ruiseñor común (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	E (N)
Pechiazul (<i>Luscinia svecica</i>)	P
Colirrojo tizón (<i>Phoenichuros ochuros</i>)	I
Colirrojo real (<i>Phoenichuros phoenichuros</i>)	P
Tarabilla norteña (<i>Saxicola rubetra</i>)	P
Tarabilla común (<i>Saxicola torquata</i>)	R (N)
Collalba gris (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	P
Collalba rubia (<i>Oenanthe hispanica</i>)	P
Roquero solitario (<i>Monticola solitarius</i>)	R (N)
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	R (N)
Zorzal común (<i>Turdus philomelus</i>)	I
Ruiseñor bastardo (<i>Cettia cetti</i>)	R (N)
Buitrón (<i>Cisticola juncidis</i>)	R (N)
Buscarla pintoja (<i>Locustella naevia</i>)	P
Carricín común (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	P
Carricero común (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	E (N)
Carricero tordal (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	P
Zarcero pálido (<i>Hippolais pallida</i>)	P
Zarcero común (<i>Hippolais polyglotta</i>)	E (N)
Curruca rabilarga (<i>Sylvia undata</i>)	R (N)
Curruca tomillera (<i>Sylvia conspicillata</i>)	P
Curruca carrasqueña (<i>Sylvia cantillans</i>)	P
Curruca cabecinegra (<i>Sylvia melanocephala</i>)	R (N)
Curruca mirlona (<i>Sylvia hortensis</i>)	P
Curruca zarcera (<i>Sylvia communis</i>)	P
Curruca mosquitera (<i>Sylvia borin</i>)	P
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	R (N)
Mosquitero papialbo (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	P
Mosquitero común (<i>Phylloscopus collybita</i>)	I
Mosquitero ibérico (<i>Phylloscopus brehmii</i>)	E (N)
Mosquitero musical (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	P

Reyezuelo listado (<i>Regulus ignicapillus</i>)	R*
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	E (N)
Papamoscas cerrojillo (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	P
Herrerillo común (<i>Parus caeruleus ultramarinus</i>)	R (N)
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	R (N)
Agateador común (<i>Certhia brachydactyla</i>)	R (N)
Oropéndola (<i>Oriolus oriolus</i>)	P
Chagra (<i>Tchagra senegala</i>)	R (N)
Alcaudón real (<i>Lanius meridionalis</i>)	R*
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)	P
Arrendajo (<i>Garrulus glandarius</i>)	R*
Urraca (<i>Pica pica</i>)	R*
Chova piquigualda (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	A
Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	R*
Grajilla (<i>Corvus monedula</i>)	R (N)
Cuervo (<i>Corvus corax tingitanus</i>)	R (N)
Estornino pinto (<i>Sturnus vulgaris</i>)	I
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	R (N)
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	R (N)
Gorrión moruno (<i>Passer hispaniolensis</i>)	R (NP)
Gorrión molinero (<i>Passer montanus</i>)	P
Pinzón vulgar (<i>Fringilla coelebs coelebs</i>)	I
Pinzón vulgar (<i>Fringilla coelebs africana</i>)	R (N)
Pinzón real (<i>Fringilla montifringilla</i>)	P
Vercedillo (<i>Serinus serinus</i>)	R (N)
Verderón serrano (<i>Serinus citrinela</i>)	A
Verderón común (<i>Carduelis chloris</i>)	R (N)
Jilguero (<i>Carduelis carduelis</i>)	R (N)
Lúgano (<i>Carduelis spinus</i>)	R (NP)
Pardillo común (<i>Carduelis cannabina</i>)	R (N)
Pardillo sizerín (<i>Carduelis flammea</i>)	A
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	A
Camachuelo carminoso (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	A
Camachuelo común (<i>Pyrrula pyrrula</i>)	A
Picogordo (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	R*
Escribano cerillo (<i>Emberiza citrinela</i>)	A
Escribano soteño (<i>Emberiza cirlus</i>)	R (N)
Escribano montesino (<i>Emberiza cía</i>)	R (NP)
Escribano hortelano (<i>Emberiza hortulana</i>)	P
Triguero (<i>Miliaria calandra</i>)	R (N)