

## RESUMEN DE LECTURA DE ANILLAS DE OTROS PROYECTOS. AÑO 2017

Autor: Joaquín López Rodríguez

**E**n 2017 se han obtenido en Ceuta 50 lecturas de anillas de otros proyectos, correspondientes a 29 ejemplares diferentes, y 1 lectura en zonas cercanas (Playa de Sidi Abselam), resultando un total de 51 lecturas de 30 ejemplares. Este año las lecturas se han reducido un 50% con respecto a 2016, sin embargo, muchas de ellas son de gran relevancia y se pueden deducir de ellas conclusiones muy interesantes.

La distribución por especies es la siguiente:

ESPECIE	LECTURAS	EJEMPLARES
<i>Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)</i>	26	14
<i>Gaviota cabecinegra (Ict. melanocephalus)</i>	12	6
<i>Gaviota de Audouin (Ict. Audouinii)</i>	5	5
<i>Gaviota sombría (Larus fuscus)</i>	3	3
<i>Charrán patinegro (Thalasseus sanvicensis)</i>	5	2
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>30</b>

A continuación se hace un análisis de las observaciones más destacadas.

### *Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)*



© Joaquín López Rodríguez

**G:08C gaviota de Tarifa criando en Ceuta**

**E**l 50% de los ejemplares son procedentes de la Isla de Tarifa (7), todos anillados en la colonia reproductora cuando eran pollos (código Euring 1). Puesto que no se anilla en la Isla desde 2015, todos los ejemplares observados son de edad igual o superior a dos años.

**P**or primera vez se ha comprobado la reproducción de un ejemplar de Tarifa en Ceuta. G:08C, anillado en 2007, fue observado cuidando de pollos en la colonia del Recinto Sur. Además, existe otra gaviota, G:37L, que probablemente también lo haya hecho, ya que

fue observada en el Cementerio los días 27 y 28 de mayo y el 1 de julio, en plena época de reproducción.

**E**l 36% (5) fueron anillados en la provincia de Málaga, principalmente en el Puerto Caleta de Vélez. En este caso, son aves capturadas o recuperadas, por lo que su origen en algunos casos es incierto. Destaca el historial de N:70V, ejemplar anillado el 01/10/2015 (ave de primer año - edad Euring 3) y que cuenta con 9 recuperaciones en nuestra ciudad en 2016 y 4 en 2017, siendo observada por última vez 07/02/2017.

**A**demás, por primera vez se ha controlado una Gaviota patiamarilla catalana en Ceuta. PKTF anillada en Punta de la Banya, Tarragona, 08/06/2016 fue controlada en Ceuta por Jesús Carmona el 02/04/2017.

### *Gaviota cabecinegra (Ict. melanocephalus)*

**E**n 2017 se han leído 13 anillas de 6 ejemplares distintos, de los que 4 repiten su estancia en Ceuta. La italiana 0CAC, anillada como pollo en nido el 02/07/2007, se viene observando todos los inviernos en Ceuta desde el 08/01/2013, y este año ha tenido 2 observaciones, el 1 y el 7 de enero. La checa ZRY6, anillada como Euring 8 (nacida hace más de 3 años) el 09/05/2014, se observó por primera vez en Ceuta el 14/02/2015, y este año ha tenido 1 observación, el 17/02/2017. La húngara HR87, anillada como pollo en nido el 16/02/2012, ha tenido 7 observaciones en 2017, desde el 1 al 21 de enero. Por último, un nuevo ejemplar se ha sumado a estas invernantes habituales, la francesa 5R1, que estuvo en Ceuta por segunda vez el 31/10/2017



*La Cabecinegra francesa 5R1*

### *Gaviota de Audouin (Ict. audouinii)*

**E**n 2017 todavía menos lecturas que el año anterior, sólo 5 ejemplares, mucha culpa de ello tiene la expulsión de la colonia del Puerto de Ceuta, un lugar accesible para la lectura de anillas. A pesar de ello, 3 de las lecturas se produjeron en el Helipuerto de

*Ceuta, antes de que las gaviotas fueran expulsadas, 2 de ellas los ejemplares reproductores que forman la colonia, AUVU y BBZ3, procedentes de la Isla de Alborán.*

## Gaviota sombría (*Larus fuscus*)

**E**ste año tres ejemplares, dos de ellos procedentes de Noruega y uno de Holanda. Las dos noruegas son las lecturas más lejanas que hemos obtenido. Las dos anilladas en Tveitevannet, Hordaland (60°21'26"N 5°21'25"E), Una fue vista en Sidi Abselam (2.855 km) y otra en la Playa del Trampolín (2.824 km).

*Derecha: J190V Gaviota sombría noruega.*



© Andrés Martínez Montes

## Charrán patinegro (*Thalasseus sanvicensis*)



© Joaquín López Rodríguez

*Charrán patinegro holandés 2P4*

**E**n 2017, 5 observaciones de dos ejemplares: ALJ, anillado en Sete (Francia), siendo su segunda observación en Ceuta; y 2P4, anillado en Holanda, con 4 observaciones durante el mes de diciembre.

### Agradecimientos:

**E**stos datos son una recopilación de las observaciones realizadas por: Andrés Martínez Montes, Jesús Carmona, Miguel Angel Guirado Cajal, Andrea Guirado Moya, José Antonio Lapeña Sarrias, Juan José Amador, Joaquín López Castillo y Joaquín López Rodríguez. Agradecer el esfuerzo realizado por todos.