



Durante el año 2.020 el grupo de anillamiento CHAGRA ha procedido al anillamiento de 2.766 aves en la ciudad de Ceuta, pertenecientes a 66 especies diferentes. Las estaciones de anillamiento han sido las de Punta Blanca (cañaveral y arbustos), arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastante degradado), Arroyo de Calamocarro (bosque mediterráneo) y Monte Hacho (matorral y arbustos) (para más información véase el artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta” en el nº 9 de esta revista).

El cómputo de especies anilladas, por estaciones, se indica en la tabla 1.

	Arroyo del Infierno	Punta Blanca	Monte Hacho	Arroyo Calamocarro	Proyecto L. michahellis	Proyecto L. audouinii	Proyecto F. tinnunculus	Proyecto AVIN y otros	Totales
Agateador europeo	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Alcaudón común	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Buitre leonado	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Bulbul naranjero	2	6	2	4	-	-	-	-	14
Busardo moro	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Buscarla pintoja	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Cárabo europeo	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Carbonero común	17	5	3	27	-	-	-	-	52
Carricero común	9	15	-	1	-	-	-	-	25
Cernícalo vulgar	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Cetia ruiseñor	3	-	-	-	-	-	-	-	3

Chochín paleártico	6	3	5	9	-	-	-	-	23
Chotacabras cuellirrojo	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Cistícola buitrón	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Codorniz	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Colirrojo real	5	-	-	2	-	-	-	-	7
Colirrojo tizón	11	3	50	-	-	-	-	-	64
Collalba gris	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Curruca cabecinegra	39	48	59	53	-	-	-	-	199
Curruca capirotada	81	63	65	21	-	-	-	-	230
Curruca carrasqueña	1	1	1	1	-	-	-	-	4
Curruca mirlona	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Curruca mosquitera	16	6	2	-	-	-	-	-	24
Curruca rabilarga	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Curruca zarcera	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Escribano sahariano	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Escribano soteño	12	3	2	9	-	-	-	-	26
Estornino pinto	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Focha moruna	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Gavilán común	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Gaviota de Audouin	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Gaviota patiamarilla	-	-	-	-	138	-	-	-	138
Golondrina común	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Gorrión común	18	82	36	10	-	-	-	-	146
Gorrión moruno	-	2	3	-	-	-	-	-	5
Herrerillo canario	31	18	7	35	-	-	-	-	91
Jilguero europeo	6	38	98	6	-	-	-	-	148
Lavandera cascadeña	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Lúgano	-	1	5	-	-	-	-	-	6
Martín pescador común	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Mirlo común	25	10	1	13	-	-	-	-	49

Mosquitero común	116	27	194	11	-	-	-	-	348
Mosquitero ibérico	19	1	6	1	-	-	-	-	27
Mosquitero musical	18	23	6	1	-	-	-	-	48
Mosquitero papialbo	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Paloma bravía	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Papamoscas cerrojillo	14	-	2	3	-	-	-	-	19
Papamoscas gris	13	1	-	23	-	-	-	-	37
Pardela cenicienta medit.	-	-	-	-	-	-	-	19	19
Pardillo común	-	26	83	-	-	-	-	-	109
Petirrojo europeo	27	7	51	16	-	-	-	-	101
Pinzón real	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pinzón vulgar "africana"	66	21	12	39	-	-	-	-	138
Pinzón vulgar "coelebs"	-	1	1	1	-	-	-	-	3
Piquituerto común	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Reyezuelo listado	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ruiseñor común	2	3	2	-	-	-	-	-	7
Serín verdecillo	53	311	42	64	-	-	-	-	470
Tarabilla común	3	1	1	-	-	-	-	-	5
Torcecuello euroasiático	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Tórtola turca	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Vencejo pálido	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Verderón común	5	42	37	6	-	-	-	-	90
Zarcero bereber	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Zarcero poliglota	8	3	1	-	-	-	-	-	12
Zorzal charlo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Zorzal común	8	-	2	-	-	-	-	-	10
Totales	655	785	794	362	138	3	0	29	2766

Tabla 1.- Cómputo de especies anilladas en Ceuta durante el año 2.020 por el grupo de anillamiento CHAGRA

Autocontroles mas importantes

Se han realizado 326 autocontroles de 23 especies diferentes (tabla 2), entre los que cabe destacar los siguientes:

- 1 Mirlo común que fue anillado en 2.015.

- 1 Cernícalo vulgar, 1 Papamoscas gris, 4 Currucas cabecinegras, 1 Curruca capirotada, 1 Serín verdicillo, 1 Pinzón vulgar y 2 Escribanos soteños que fueron anillados en 2.016.

- 1 Colirrojo tizón, 2 Petirrojos, 2 Mosquiteros comunes, 2 Currucas cabecinegras y 1 Pinzón vulgar anillados en las estaciones del campo exterior y se recuperan en el Monte Hacho.

	3 meses	resto 1º año	2º año	3º año	4º año	5º año	Total
Agateador europeo	2	-	-	-	-	-	2
Bulbul naranjero	6	2	-	6	-	-	14
Carbonero común	12	3	9	1			25
Carricero común	1	-	-	-	-	-	1
Cernícalo vulgar	-	-	-	-	1	-	1
Chochín paleártico	2	-	1	-	-	-	3
Colirrojo tizón	2	-	-	-	-	-	2
Curruca cabecinegra	33	23	15	10	4	2	87
Curruca capirotada	12	7	8	4	2	-	33
Escribano soteño	4	3	1	1	-	2	11
Gorrión común	12	5	5	1	-	-	23
Gorrión moruno	1	1	-	-	-	-	2
Herrerillo africano	14	13	5	5	-	-	37
Martín pescador común	1	-	2	-	-	-	3
Mirlo Común	7	-	3	-	-	1	11
Mosquitero común	7	1	3	1	-	-	12
Papamoscas gris	-	1	-	-	-	1	2
Petirrojo europeo	9	2	2	-	-	-	13

Pinzón vulgar	10	7	10	1	-	1	29
Reyezuelo listado	1	-	-	-	-	-	1
Ruiseñor común	2	-	-	-	-	-	2
Serín verdecillo	2	4	3	-	1	1	11
Tarabilla Común	1	-	-	-	-	-	1
Totales	139	72	67	30	8	8	326

Tabla 2.- Cómputo de autocontroles realizados durante el año 2.020 por el grupo de anillamiento CHAGRA.

Comunicaciones de la Oficina de anillamiento

Se han recibido de la oficina de anillamiento 112 comunicaciones de recapturas. Las más destacadas son las siguientes:

- 1 Mosquitero común anillado en Helgoland (Alemania) el 3 de abril de 2.019 se recupera en Ceuta el 31 de octubre de 2.019.

- 1 Mirlo común anillado en Jimena de la Frontera (Cádiz) el 2 de junio de 2.019 se recupera en Ceuta el 14 de marzo de 2.020.

El resto de las comunicaciones se corresponden con aves anilladas en Ceuta por el grupo Carduelis que han sido controladas por el Grupo CHAGRA, también en Ceuta, entre las que cabe destacar 1 Pinzón vulgar y 1 Herrerillo canario anillados en la Loma de los Huesos y recuperados en el Monte Hacho.



Cisticola bairdii (Cisticola juncidis) © José Navarrete Pérez