

RESULTADOS ANILLAMIENTO DE GAVIOTA DE AUDOIN (*ICHTHYAETUS AUDOINII*) EN CEUTA, AÑO 2021

Miguel A. Guirado Cajal, José A. Lapeña Sarrias, Joaquín López Rodríguez.
Email: chagraceuta@gmail.com



ANTECEDENTES

Un año más, la nidificación de la Gaviota de Audouin (*Ichthyaetus audouinii*) en Ceuta, ha estado condicionada por la actividad humana. En esta ocasión, cuando por fin la Ciudad Autónoma había ordenado ciertas medidas de protección para el lugar, la entrada masiva de marroquíes producida el 17 de mayo y su posterior asentamiento en la misma zona de la colonia dieron al traste con todas las

expectativas positivas que se habían creado.

Según las estimaciones de nuestro compañero José Antonio Lapeña, el número de pollos supervivientes se pudo ver reducido en más del 50% de la previsión inicial, tal y como lo explica con todo detalle en el blog <https://gaviotasaudouinceuta.blogspot.com/>.

Después de estos incidentes, la colonia fue perdiendo efectivos por sus extremos, saliendo adelante solo los nidos situados en el interior de la misma y en las zonas más escarpadas e inaccesibles.

Desde la entrada de los inmigrantes las molestias a la colonia fueron continuas, alterando la tranquilidad de la misma permanentemente. Para finalizar con los incidentes, dos incendios provocados los días 12 y 13 de julio terminaron por acabar con toda posibilidad de que salieran adelante segundas puestas y pollos tardíos de las parejas que se establecen en la última oleada.

RESULTADOS

2021 ha sido el sexto año que hemos intentado el anillamiento de la colonia. La jornada de anillamiento fue realizada el 26 de junio, marcándose 29 pollos. En el conjunto de las campañas se han anillado 184 ejemplares.

De los 29 pollos anillados se han podido observar en la playa 24 ejemplares vivos y 1 muerto (ya volantón cuando murió). Por lo tanto, al menos el 82,7% de los pollos anillados alzaron el vuelo, niveles parecidos al de años anteriores.

Se estima en 125-130 el número de parejas reproductoras, con una tasa de productividad de 0.72 pollos/pareja, manteniéndose elevada en comparación con otras colonias, aunque es inferior a los años 2018/2019 cuando alcanzaron niveles superiores a 1. Sin duda esta cifra se ha visto condicionada por los asentamientos de inmigrantes que se establecieron en el lugar.

Este año se han conseguido 247 lecturas de nuestros ejemplares anillados, siendo el 96% de ellas realizadas en la propia colonia reproductora, que ha sido objeto de un seguimiento intensivo. En ella, se han podido identificar 67 ejemplares, 25 pollos nacidos en el año y 42 individuos nacidos entre 2016 y 2019.

Fuera de la colonia solo se han obtenido 10 controles, 3 de ellos en otros lugares de Ceuta. Las otras se observaron en lugares habituales, 3 en Caleta de Vélez, 3 en las Marismas del Barbate (del mismo ejemplar) y 1 en Melilla.

CONCLUSIONES

Las lecturas de anillas recibidas nos están proporcionando una interesante información, que van dando respuesta a los objetivos planteados al inicio del proyecto (ver <https://www.seoceuta.es/imagenes/ARTICULOS%20ALCUDON%2016/Seguimiento%20reproducci%C3%B3n%20gaviota%20audouin.pdf>).

En 2021 sigue aumentando el número de ejemplares anillados en Ceuta que vuelven a la colonia. La principal causa es el regreso de los individuos nacidos en 2018, año en el que nacieron más pollos y en el que se lograron un mayor número de anillamientos. Hasta un total de 28 ejemplares de esa temporada se localizaron en la colonia, lo que supone el 47,5% del total de anillados, un número muy importante si aplicamos ese porcentaje al total de pollos nacidos ese año, cuya estima fue de 241 ejemplares (López et al., 2019).

- Se controlaron 10 ejemplares adultos anillados en Ceuta, de los que 8 ya habían sido observados en la colonia en 2020.
- Siguen siendo 4 los ejemplares adultos anillados en otras colonias, los mismos que se observaron en 2020, todos procedentes de la Isla de Alborán.
- Por primera vez, se controla en período reproductor un individuo anillado en la Península ibérica. Un visitante no reproductor nacido en 2018 en las Salinas de Torreveja.
- A partir del mes de julio empiezan a llegar ejemplares anillados en otras colonias, principalmente pollos del año y ejemplares no reproductores.
- Nuestros ejemplares adultos de momento no han sido observados en otras colonias, solo tenemos citas de individuos inmaduros en Melilla y en zonas donde se concentran ejemplares durante el verano (Caleta de Vélez y Barbate).
- Este año no hemos tenido citas en zonas de invernada, sin embargo se ha observado en noviembre un ejemplar anillado en 2019 a una milla de la playa del Sarchal.
- En el mapa nº1 se sitúan los lugares donde han sido observadas las Gaviotas de Audouin anilladas en Ceuta durante los seis años de proyecto.

RECUPERACIONES AUDOUIN 2021 (FUERA DE CEUTA)

COSTA DE CÁDIZ

Nº DE EJEMPLARES: 1
OBSERVACIONES: 3

COSTA DE MÁLAGA

Nº DE EJEMPLARES: 3
OBSERVACIONES: 3

MELILLA

Nº DE EJEMPLARES: 1
OBSERVACIONES: 1

TOTAL EJEMPLARES: 5
TOTAL OBSERVACIONES: 7



Mapa nº 1: Observaciones de Gaviota de Audouin anilladas en Ceuta

Este proyecto cuenta con la subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta